

STOBAG



# CAMABOX

Cassettescherm in modern  
kubusvormig design.



# CAMABOX BX4000 | BX4700



Fraai vormgegeven cassettescherm in kubusvormig design




BX4700 Met de geïntegreerde Tunable White-ledverlichting


## Productvoordelen CAMABOX

- Cassettescherm voor middelgroot tot groot schaduwoppervlak
- Vierkant, eigentijds design
- De schermkast beschermt het doek en de scharnierarmen in gesloten toestand tegen weersinvloeden
- Door het geïntegreerde tuimelscharnier sluit de kast perfect
- Verschillende montagemogelijkheden: aan de wand, onder het plafond of aan de dakspar (modelafhankelijk)
- Flexibele montage ter plaatse mogelijk dankzij variabele consolepositionering
- Instelbare helling van het zonnescherm van 5° tot 35°
- Optioneel wandaansluitprofiel voor een aansluitende vlakke overgang van gevel naar kast


Technische maataanduidingen in millimeter




Wandmontage



Plafondmontage



Wandmontage



Plafondmontage



Geïntegreerde ledverlichting in de kast



BX4700 Elektronische volant-plus met de Tunable White-ledverlichting vóór in het uitvalprofiel

### BX4000



reddot award 2017  
winner

- Sober, eenvoudig ontwerp
- Reddot Award 2017-winner
- German Design Award-winner 2019



reddot winner 2023

#### Opties:

- Montage aan sparren dank zij optionele daksparrconsole
- Geïntegreerde dimbare ledverlichting in de kast
- Standaard aandrijving met motor, op aanvraag ook handmatig via handslinger beschikbaar



### BX4700

#### Nieuw hoogwaardig premium-design:

- Gedefinieerde, heldere lijnen en randen
- Door de magnetische vergrendelingstechnologie aan de zijkant van de kast zijn er geen zichtbare schroeven en is het onderhoud gemakkelijk
- Bekroond met de IF Design Award 2023, German Design Award 2023 en Red Dot Design 2023 voor "Excellent productdesign" en "Stijvolle elegantie"

#### Opties:

- Gemotoriseerde neerlaatbare volant-plus voor laagstaande zon en meer privacy
- Tunable White: dimbare ledverlichting, traploos van koud- tot warmwit, geïntegreerd in de kast en/of het uitvalprofiel
- Geen zichtbare schroeven bij plafondmontage dankzij de fraai vormgegeven afdekking



min. 214 cm  
max. 600 cm



min. 150 cm  
max. 300 cm



\* Afhankelijk van uitvoering en afmeting kan de windweerstandsklasse variëren.



min. 215 cm  
max. 700 cm



min. 150 cm  
max. 400 cm



\* Afhankelijk van uitvoering en afmeting kan de windweerstandsklasse variëren.



## FABRICS

Kies uit een ruim aanbod van stoffen en kleuren.



## ELECTRICS

Meer comfort door automatisering, besturings- en verlichtingssystemen.



# MODERNE VORMGEVING VOOR HOOGWAARDIGE ARCHITECTUUR.