

S T O B A G

SURAVA

Die moderne Generation
hochwertiger Senkrechtmarkisen



SURA

Flexible Beschattungslösungen

Die SURA Produktlinie umfasst drei Varianten, die perfekt auf unterschiedliche Bausituationen abgestimmt sind: SURA Light für eine offene, leichte Optik ohne Kassette, SURA Box mit einer schlanken Kassette zum Schutz des Tuchs und SURA Hide für die elegante Integration in die Architektur. Unterschiedliche Tuchführungsarten, Kassettenformen und Montagemöglichkeiten eröffnen Spielraum für individuelle Gestaltung. SURA steht für moderne Senkrechtbeschattungen, die sich harmonisch in die Architektur einfügen und eine optisch wie technisch überzeugende Lösung bieten.

Die SURAVA Produktline überzeugt mit ihrem konsequent durchgezogenen Designkonzept für unterschiedlichste Anforderungen. Sie bietet perfekte Lösungen mit ihren vielseitigen Modellen und frei wählbaren Tuchführungen. Die einheitliche Formensprache sorgt in jeder Ausführung für ein stimmiges und hochwertiges Gesamtbild.



Ästhetik und Funktion im Einklang

Alle SURAVA Varianten folgen einer durchgängigen Designsprache und lassen sich daher ideal miteinander kombinieren. Dadurch bleibt das einheitliche Erscheinungsbild auch dann erhalten, wenn verschiedene Führungsvarianten an einem Gebäude eingesetzt werden – für eine klare, ruhige und zeitlos elegante Fassadenwirkung.

Maximale Flexibilität bei der Planung

SURAVA bietet Varianten mit oder ohne Kassette sowie die Variante SURAVA Hide, die sich besonders harmonisch und elegant in moderne Fassaden einfügt – ideal für Neubauten wie auch Renovierungsprojekte. Die frei wählbare Tuchführung erweitert diese Flexibilität zusätzlich: Die Schienenführung mit ZIP sorgt für hohe Windstabilität und verhindert seitliche Lichtspalten, während Stangen- oder Drahtseilführungen eine dezente, leichte Optik ermöglichen. So lässt sich jede Variante auf Gebäude, Situation und individuelle Bedürfnisse abstimmen.



Alle technischen Angaben
finden Sie auf Seite 14





SURAVA Light

Die Puristische ohne Kassette. Ideal für geschützte Einbausituationen – ob am Fenster, Balkon oder der Terrasse.




SURAVA Hide

Senkrechtmarkise ohne Kassette mit integrierter Blende – ideal für die Platzierung in bestehenden oder neuen Nischen und deckt diese unten ab. Alle Führungsvarianten möglich.

SURAVA Box

Je nach Modell mit eckiger oder abgerundeter Kassette verfügbar. Sichtbares Ausfallprofil im eingefahrenen Zustand für eine kompakte Kassettenbauweise. Flexible Führungsvarianten, auch mit ZIP-System erhältlich.



SURAVA Light ist die offene Basisvariante ohne Schutzkassette und ideal für geschützte Einbausituationen sowie seitliche oder frontale Balkon- und Loggiabeschattung. Je nach Bau- und Nutzungssituation stehen verschiedene Tuchführungen, wie die Drahtseil-, Stangen-, ZIP- oder Schienenführung, zur Verfügung.



Nischeneinbau – für eine klare, zurückhaltende Optik

SURAVA Light lässt sich auch optimal in Nischen montieren. Die Nischenmontage sorgt für eine aufgeräumte Optik und schützt das Tuch dank der geschützten Einbausituation vor Witterung.



Eckig oder abgerundet – Sie haben die Wahl

Erfordert die Bausituation eine offene Decken- oder Wandmontage, sind die eckigen oder runden Seitenkonsolen vollumfänglich sichtbar. SURAVA Light bietet hierfür die Möglichkeit, diese mit einer seitlichen Abdeckblende zu versehen. Die Blenden sind schraubenlos gestaltet und farblich individuell anpassbar – für eine dezente Seitenansicht oder bewusst gesetzte Farbakzente.



Die eckige Form unterstreicht eine klare, moderne Linienführung, während die abgerundete Variante einen weicheren Ausdruck schafft. Zudem ist die eckige Variante für den Einbau in der Nische, wie oben gezeigt, optimiert.





SURAVA Box überzeugt mit einer schlanken Kassette – für eine dezente, zurückhaltende Optik. Sie schützt Tuch und Konstruktion zuverlässig und sorgt dadurch für eine lange Lebensdauer. Mit wahlweise Drahtseil-, Stangen-, oder Schienenführung mit oder ohne ZIP lässt sich SURAVA Box optimal an unterschiedliche architektonische Anforderungen anpassen.



Kubisches Design

Die eckige Schutzkassette verleiht SURAVA Box eine moderne, geradlinige Optik, die sich besonders harmonisch in klare Architekturkonzepte einfügt. Die seitliche Blende ist farblich frei wählbar und setzt auf Wunsch dezente oder kontrastreiche Akzente. Das schraubenlose Design sorgt für eine ruhige, hochwertige Seitenansicht.



Abgerundetes Design


Die abgerundete Schutzkassette verleiht SURAVA Box eine weichere, fließende Wirkung und eignet sich hervorragend für Architektur mit sanfter Formensprache. Diese Variante sorgt für eine ruhige, elegante Optik und kann farblich individuell gestaltet werden.



Eingerückte Drahtseilführung

Ideal, wenn die Gebäudestützen nicht ganz aus- sen, sondern nach innen eingerückt stehen. Die Tuchführung verläuft dabei genau dort, wo sie optisch am unauffälligsten ist, wobei die volle Beschattungsbreite erhalten bleibt. Zudem kann ein unbeabsichtigtes Hineinlaufen in frei gespannte Drahtseile vermieden werden. Die Drahtseilführung kann einseitig bis zu einem Drittel oder beidseitig jeweils bis zu einem Viertel der Breite (max. 100 cm pro Seite) eingerückt werden.

Mit ihrer harmonischen Integration in die Fassade bietet SURAVA Hide eine moderne Eleganz, die das Gesamtbild Ihres Gebäudes aufwertet.



Die Senkrechtmarkise wird vollständig in der Nische eingebaut und bleibt dadurch nahezu unsichtbar – für eine ruhige, klare Fassadenwirkung. Die Tuchführung ist frei wählbar – Drahtseil-, Stangen-, oder Schienenführung mit oder ohne ZIP – und ermöglicht eine optimale Anpassung an unterschiedliche Anforderungen. Die innovative Senkrechtmarkise SURAVA Hide fügt sich optisch raffiniert in jedes architektonische Konzept ein. Die Untersichtblende ermöglicht eine flächenbündige Integration in den Schacht

oder in die Decke und stellt sicher, dass Elektrokomponenten von aussen nicht sichtbar sind. Die geringe Einbautiefe – das heisst eine Nischentiefe ab 13 cm – sowie die einheitliche Baugrösse erleichtern die Planung und die Integration von SURAVA Hide in unterschiedlichste Bauprojekte, auch bei Renovierungen. Das innovativ konzipierte Technikpaket mit einfachem Einclick-System gewährleistet einen reibungslosen Montageablauf. Es minimiert den Aufwand und reduziert so die Montagekosten.



Alle technischen Angaben
finden Sie auf Seite 14

Produkt	SURA VA1100 Light	SURA VA3100 Hide
Maximale Dimension mit Drahtseil-/Stangenführung Breite x Höhe	500 x 300 cm	450 x 300 cm
Maximale Dimension mit Führungsschiene Breite x Höhe	500 x 400 cm	450 x 400 cm 425 x 300 cm mit ZIP
Wandmontage	ja	mit Wandkonsole oder mit Führungsschienen (abhängig von Untergrund, Zugänglichkeit)
Deckenmontage	ja	ja, in der Nische
Leibungsmontage	ja	ja, in der Nische
Nischenmontage	ja	ja
Freitragende Montage – aufgesteckt auf Führungsschiene	mit Führungsschiene in die Leibung	mit Führungsschiene: Anschlusskabel verläuft seitlich an der Einheit. Je nach Nischenausführung kann eine Vergrößerung der Nischenbreite um 5 mm erforderlich sein.
Wandmontage der Führungsschiene	Direktverschraubung mit 2-teiliger Führung via Montageclips oder Direktverschraubung mit 1-teiliger Führung	Direktverschraubung mit 2-teiliger Führung via Montageclips oder Direktverschraubung mit 1-teiliger Führung
Schutzkassette	–	mittels Verblendung
Fallprofil in Schutzkassette, wenn eingefahren	–	mittels Verblendung
Serviceklappe (mehnteilige Kassette)	–	mittels Verblendung
Abrollrichtung Tuch wählbar	ja	je nach Einbausituation
Eingerückte Drahtseilführung	–	–
ZIP-Führung	–	ja
Teilbare 2-teilige Führungsschiene	–	ja
Antrieb Motorantrieb / Manuelles Getriebe	ja/ja	ja/–
Kopplungsmöglichkeit	ja (max. 3 Anlagen)	–
Windwiderstandsklasse nach DIN EN13561	Beaufort 6 49.5 km/h	Beaufort 6 49.5 km/h
Verdunkelungsmöglichkeit	–	ja
Tuch	Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Horizon 88 Soltis Horizon 92 Soltis B92 Blockout Screens 1% Screens 5% Twilight	Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Horizon 88 Soltis Horizon 92 Soltis B92 Blockout Soltis Veezip Screens 1% Screens 5% Twilight

Produkt	SURAVA VA2100 Box	SURAVA VA2100 Box ZIP	SURAVA VA2300 Box	SURAVA VA2300 Box ZIP
Maximale Dimension mit Drahtseil-/Stangenführung Breite x Höhe	500 x 300 cm	nicht verfügbar	500 x 300 cm	nicht verfügbar
Maximale Dimension mit Führungsschiene Breite x Höhe	500 x 400 cm	400 x 300 cm	500 x 400 cm	500 x 500 cm
Wandmontage	mit Wandkonsole oder aufgesteckt bei Führungsschiene	ja	mit Wandkonsole oder aufgesteckt bei Führungsschiene	ja
Deckenmontage	Deckenmontage nur mit Deckenkonsole	ja, kann unter die Decke gesetzt – aber nicht an die Decke montiert werden	nur bei Seil-/Stangenführung	ja, kann unter die Decke gesetzt – aber nicht an die Decke montiert werden
Leibungsmontage	mit Wand- oder Deckenkonsole oder aufgesteckt auf Führungsschiene	ja	mit Wand- oder Deckenkonsole oder aufgesteckt auf Führungsschiene	ja
Nischenmontage	Nischenmontage + aufgesteckt auf Führungsschiene	ja	Nischenmontage + aufgesteckt auf Führungsschiene	ja
Freitragende Montage – aufgesteckt auf Führungsschiene	mit Führungsschiene	ja	mit Führungsschiene	ja
Wandmontage der Führungsschiene	Direktverschraubung mit 2-teiliger Führung via Montageclips oder Direktverschraubung mit 1-teiliger Führung	ja	Direktverschraubung mit 2-teiliger Führung via Montageclips oder Direktverschraubung mit 1-teiliger Führung	ja
Schutzkassette	ja	ja	ja	ja
Fallprofil in Schutzkassette, wenn eingefahren	–	–	–	–
Serviceklappe (mehnteilige Kassette)	–	–	–	–
Abrollrichtung Tuch wählbar	je nach Bausituation und Ausführung	je nach Bausituation	je nach Bausituation und Ausführung	je nach Bausituation
Eingerückte Drahtseilführung	ja	–	demnächst erhältlich	–
ZIP-Führung	siehe SURAVA Box mit ZIP	ja	siehe SURAVA Box mit ZIP	ja
Teilbare 2-teilige Führungsschiene	ja	ja	ja	ja
Antrieb Motorantrieb / Manuelles Getriebe	ja/ja	ja/ja	ja/ja	ja/ja
Kopplungsmöglichkeit	–	–	–	–
Windwiderstandsklasse nach DIN EN13561	eingeschränkt Beaufort 6 49.5 km/h	Beaufort 6 49.5 km/h	Beaufort 6 49.5 km/h	Beaufort 6 49.5 km/h
Verdunkelungsmöglichkeit	–	ja	ja	ja
Tuch	Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Soltis B92 Blockout Screens 1% Screens 5% Twilight	Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Soltis B92 Blockout Soltis Veozip Screens 1% Screens 5% Twilight	Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Soltis B92 Blockout Screens 1% Screens 5% Twilight	Acryl Soltis Horizon 86 Soltis Harmony 88 Soltis Perform 92 Soltis B92 Blockout Soltis Veozip Screens 1% Screens 5% Twilight

Die Einsatzmöglichkeiten hängen von der Produktkonfiguration ab.
Unser Architekten-Beratungsteam unterstützt Sie gerne bei der optimalen Lösung.

Gemeinsam Lebensräume
wertvoller machen.